



## Profilé aluminium d'angle pour ruban LED - A02 - CRAFT



**Profilé d'angle pour bande LED en aluminium.** Arrondi.  
18,5 mm x 18,5mm - Adapté aux rubans jusqu'à 12 mm de large max.

Les plus du produit :

- Installation facile ;
- Disponible en 1m, 2 m et 2,95 m ;
- Profilé creux permettant le passage de fil.

Le profilé d'angle se fixe facilement dans les coins pour éclairer un plan de travail, une étagère, etc. A fixer en intérieur.

**Le profilé est livré avec un diffuseur, un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de finition.**

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

Le profilé apporte une réelle finition à l'installation d'un éclairage au ruban LED. Le ruban peut facilement être collé sur le fond du profilé. Ce modèle de profilé accepte les rubans jusqu'à 12mm de large.

Selon l'effet recherché, vous avez le choix entre deux types de diffuseur :

- Transparent pour préserver l'intensité lumineuse du ruban LED ;
- Givré pour un éclairage plus diffus et surtout homogène sur toute la longueur.

Ce profilé d'angle est idéal pour installer vos bandes LED sous les éléments de cuisine pour éclairer un plan de travail par exemple, ou encore un bureau, dans une étagère, un placard.


Les différentes longueurs de profilés (1m, 2m ou 2,95m) répondent à tous vos besoins en éclairage. De plus, ils peuvent facilement être découpés à l'aide d'une scie.

Un kit d'installation est fourni. Il contient des clips de fixation (2 par mètre) ainsi que 2 embouts de finition par mètre. Mais le profilé peut également être collé à même un support.

### Contenu du colis :

- Un profilé
- Un diffuseur
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)
- Une paire de clips de fixation (par mètre)

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires liés à ce profilé.



## MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 1 m	PR-A02-C1919-1M-T
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 2 m	PR-A02-C1919-2M-T
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-A02-C1919-1M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-A02-C1919-2M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2,95 m	PR-A02-C1919-2.95M-G
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 2,95 m	PR-A02-C1919-2.95M-T

## CARACTÉRISTIQUES :

Matière / Finition	Aluminium
Longueur (en mm)	de 1m à 2,95m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	18,5 mm
Hauteur (en mm)	18,5 mm
Profilé pour usage	Angle
Largeur de ruban maximum (en mm)	12
Hauteur de ruban maximum (en mm)	6
Garantie	5 ans



**Toutes vos solutions LED sont chez [dev.byled.fr](http://dev.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@dev.byled.fr](mailto:contact@dev.byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 08 décembre 2025