

Contrôleur Mini + télécommande RGB radio - Jack / câble



Ce kit comprenant une **télécommande infrarouge** et un récepteur va vous permettre de créer des ambiances lumineuses en mélangeant les 3 couleurs (Rouge, Vert et bleu) de vos **spots et rubans LED RGB**.

Très simple d'utilisation, son clavier vous permet d'accéder directement à différentes couleurs prédéfinies.

Cette **télécommande** permet aussi:

- allumer / éteindre
- augmenter / diminuer l'intensité lumineuse
- accéder à 15 couleurs pré-définies
- 1 mode blanc pur
- 4 effets pré-définis
- Kit complet: émetteur + récepteur IR

Garantie : 3 ans.


Informations complémentaires :

Afin de faciliter la conception de vos projets en spot ou ruban LED, ByLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

Une page comprenant tous les différents branchements possibles est disponible ici.


Branchements d'un ruban LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) par télécommande infrarouge:

Ce kit comprenant une télécommande infrarouge et un récepteur va vous permettre de créer des ambiances lumineuses en mélangeant les 3 couleurs (Rouge, Vert et bleu) de vos rubans LED RGB.




Branchements d'un amplificateur RGB en "étoile":

Cet amplificateur / répéteur permet de prolonger un spot ou ruban LED RGB au delà des limites d'intensité imposées par le contrôleur.



Branchements d'un amplificateur RGB en cascade:

Cet amplificateur / répéteur permet de démultiplier un spot ou ruban LED RGB au delà des limites d'intensité imposées par le contrôleur.



CARACTÉRISTIQUES :

Tension (entrée - sortie)	12/24 V DC
Puissance max en W (sous 24V)	48 W par canal (144 W total)
Connexions	Alim
Matière / Finition	PVC
Nombre de couleurs	15+blanc
Nombre de programmes	4 effets (flash-strobe-fade et smooth)
Transmission	Infrarouge
Portée d'émission ou réception	~10m
Dimensions du récepteur (Long. x larg. x Haut.)	50x35x22 mm
Alimentation à l'émetteur	1 pile CR2025 (fournie)
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez dev.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@dev.byled.fr

Dernière mise-à-jour: 08 décembre 2025